Генерация запроса на сертификат (CSR) для Microsoft IIS 5.x/6.x

- 1. Выполните запуск Internet Information Services. Откройте «Панель управления» «Администрирование» «Диспетчер служб IIS»
- 2. Откройте контекстное меню, щелкнув по правой кнопки мыши на вашем сайте в разделе **«Веб-узлы»** и выберите пункт **«Свойства»**



3. На вкладке «Безопасность каталога» (Directory Security) нажмите кнопку «Сертификат» (Server Certificate).

뛚 Диспетчер служб IIS		_ 🗆 ×
🐚 <u>К</u> онсоль <u>Д</u> е Свойства: В	еб-узел по умолчанию	_ 8 ×
 ← → Службы IIS Службы IIS ∴ ISA (лока) ⊕ ⊕ Be6-уза Документи Управл ⊕ Be6-уза Управл ⊕ Веб-уза Документи Управл ⊕ Веб-уза Управл ⊕ Ограни 	а Быстродействие Фильтры ISAPI Домашний каталог Безопасность каталога Заголовки НТТР Специальные ошибки ение доступом и проверка подлинности Разрешение анонимного доступа и изменение способов проверки подлинности для этого ресурса. Чения IP-адресов и имен доменов	Сообш
	Предоставление доступа или отказ в доступе к ресурсу с помощью IP-адресов или имен доменов Интернета. Изменить	
- Besonar	сные подключения При доступе к ресурсу требуются безопасные подключения и сертификаты клиента. Изменить	
	ОК Отмена Применить Справка	<u> </u>

4. Будет выполнен запуск мастера сертификатов. Нажмите кнопку «Далее».



5. Отметьте пункт «Создание нового сертификата» и перейдите к следующему шагу.

Диспетчер слу:	жб 115	
🧐 <u>К</u> онсоль <u>Д</u> е	войства: Веб-узел по умолчанию	_8×
	Веб-узел Быстродействие Фильтры ISAPI Домашний каталог	
🖣 Службы IIS <mark>Ма</mark> с	стер сертификатов II5	Сообш
⊡…у́ї ISA (лок Са ⊕…) Груг ⊟…) Веб- ⊕	ертификат сервера Способы назначения сертификата для веб-узла.	
	Выберите способ назначения сертификата для данного вебчизла	
	С Назначение существующего сертификата	
	Ммпорт сертификата из файла архива диспетчера ключей	
	○ Импорт сертификата из файла .pfx	
	С Копирование или перемещение сертификата с удаленного узла на этот узел	
	< <u>Н</u> азад Далее> Отмена	
	ОК Отмена Применить Справка	
		Þ

6. Выберите «Подготовить запрос сейчас, чтобы отправить его позже» (Prepare the request now, but send it later) и нажмите «Далее».

🐧 Диспетчер сл	лужб II5	_ 🗆 ×
🍯 <u>К</u> онсоль <u>Д</u> е	 Свойства: Веб-узел по умолчанию	_ 8 ×
⇔ → 🗈 🗉		
衛 Службы IIS 🚬	вес-узел выстродеиствие фильтры тэмрт домашнии каталог р	Сообш
📄 🗐 ISA (лок 🎽	ластер сертификатов П.5	
	Можно немедленно отправить запрос или подготовить и отправить его позже.	
🗄 - 🍎 Pacı	Подготовить запрос сертификата для последующей отправки или немедленно отправить запрос в локальную службу сертификации?	
	Подготовить запрос сейчас, чтобы отправить его позже	
	О Немедленно отправить запрос в локальнию слижби сертификации	
	< <u>Н</u> азад Далее> Отмена	
	ОК Отмена Применить Справка	
<u> </u>		•

7. Введите имя сертификата (**латинскими символами**), которое можно распознать на вашем сервере и укажите длину ключа **не менее 2048**

🍹 Диспетчер служб IIS 📃 🗖			
<u>∭ К</u> онсоль Д	с Свойства: Веб-узел по умолчанию ? Х	_ 8 ×	
← ⇒ € [Веб-узел Быстродействие Фильтры ISAPI Ломашний каталог		
衛 Службы IIS	Мастер сертификатов IIS	Сообш	
і — ∰ ISA (лок — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Настройка имени и безопасности Для нового сертификата необходимо задать имя и длину в битах.		
⊡	Введите имя сертификата. Это имя должно быть легким для запоминания и ссылок. Имя: test.test.ru.cnt		
	ј Длина ключа определяет стойкость шифра. Чем больше длина, тем выше безопасность. Но при этом снижается быстродействие.		
	Ддина (бит): 2048 💌		
	< <u>Н</u> азад Далее> Отмена		
	ОК Отмена Применить Справка		

 Латинскими символами укажите полное название организации или Ф.И.О. физического лица, если сертификат заказывается не на организацию. Поле "Подразделение" можно оставить пустым.

🦉 Диспетчер служб IIS	_ 🗆 ×
<u>Консоль</u> <u>Де</u> Свойства: Веб-узел по умолчанию	_8×
(⇔ → 💼 🖩 Веб-узел Быстродействие Фильтры ISAPI Домашний каталог	
Служові на Мастер сертификатов IIS	
Веб- ⊕ ⊕ € € € € € € € € € € € € € € € € € €	
⊕ PacL Введите название своей организации и подразделения. Обычно это реальные названия.	
Для получения дополнительных сведений посетите веб-узел службы сертификации.	
Организация	
Подразделение:	
< <u>Н</u> азад Далее > Отмена	
ОК Отмена Применить Справка	
	•

9. На следующем шаге введите полное имя домена (будьте внимательны при наборе) и нажмите «Далее»

😻 Диспетчер служб IIS			
🕥 <u>К</u> онсоль <u>Д</u> є Свойства: Веб-узел по	о умолчанию	? ×	_ B ×
⇔ → € छ Веб-узел Быст	родействие 💧 Фильтры ISAPI	Домашний каталог	
Службы IIS Мастер сертификатов I	IS	×	Сообш
Ва (мог ⊕ ⊖ Груг ⊕ ⊖ Веб- ⊕ ⊕ ↓	эна, используемое узлом.		
⊞~ — Рас∟ Введите полное имя допустимое имя DNS компьютера.	узла. Для сервера в Интернете сл Э. Для сервера в интрасети можно	едует использовать задать имя NetBIOS	
При изменении полн	ого имени потребуется получить на	вый сертификат.	
Полное имя:			
test.test.ru			
			-
	< <u>Н</u> азад	Далее > Отмена	
	ОК Отмена Г	Іри <u>м</u> енить Справка	

10. Укажите страну, область и город расположения вашей организации. Эти данные также должны вводиться латинскими символами. Перейдите к следующему шагу.

🦉 Диспетчер служб IIS	_ 🗆 ×
Консоль Де Свойства: Веб-узел по умолчанию	_ - - - ×
🗢 🔿 🗈 📧 Веб-узел Быстродействие Фильтры ISAPI Домашний каталог	
🖣 Службы IIS Мастер сертификатов IIS 🛛 🗙 🗙	Сообш
 □	
н Грана: Страна: RU (Россия)	
Область, край, республика:	
Moscow	
Поля области и города должны содержать полные официальные названия без сокращений.	
< <u>Н</u> азад Далее > Отмена	
ОК Отмена Применить Справка	N
	<u></u>

11. Введите имя файла, где будет сохранен запрос на сертификат (CSR)

Мастер сертификатов IIS	×
Имя файла запроса сертификата Запрос сертификата сохраняеся в текстовом файле с указанным именем.	
Введите имя файла для запроса сертификата. <u>И</u> мя файла:	
C:\SSL\test.test.ru.csr.txt	Об <u>з</u> ор
< <u>Н</u> азад Далее	> Отмена

12. На следующем шаге проверьте правильность введенных данных и нажмите «Далее».

Мастер сертификатов IIS		×
Сведения о файле запроса Создание файла запроса.		
Чтоб Создать следующий з Имя файла: c:\ssl\test.test. Запрос содержит следующи Получатель сертификата Понятное имя Страна Область Город Организация Подразделение	запрос, нажмите кнопку "Далее". .ru.csr.txt le сведения: test.test.ru test.test.ru.csr RU Moscow JCS Novoe vremya IT	
	< <u>Н</u> азад Далее>	Отмена

13. После создания файла завершите работу мастера.



При создании заказа на сертификат вам необходимо будет открыть созданный файл, воспользовавшись любым текстовым редактором, и **полностью** скопировать его содержимое в форму заказа.